

Um Ihnen ein verbindliches Angebot erstellen zu können würden wir folgende Informationen über Ihr Bauvorhaben benötigen:

- Skizze mit ungefähren Maßen (cm genau) Ihres Balkons, Geländers usw.
- Fotos aus verschiedenen Perspektiven

Auf den folgenden Seiten sind einige Tipps zur Abnahme der notwendigen Maße zusammengefasst.


METALL & DESIGN

Ihr Spezialist für Edelstahl


▪ Unser Service ▪

- Maßanfertigung
- Angebotslegung
- Planung (CAD-Planung)
- zertifizierte Metallfertigung
- fachmännische Montage

- Innengeländer
- Außengeländer
- Vordächer
- Wind • Sichtschutz
- Zäune und Tore
- Französischer Balkon
- Handlauf Reling
- Handläufe Holz • Edelstahl



Französischer Balkon - ausmessen



Fensterlichte (Lichte)

Die Fensterlichte (Laibung) beschreibt den Abstand von Mauerkante bis Mauerkante.

seitliche Stärke Dämmung (VWS2) bei Mauermontage

Die seitliche Stärke der Dämmung muss zur Fensterlichte dazugerechnet werden um genügend Platz für die Befestigung zu erhalten.

Hausmauer

Die Hausmauer kann aus verschiedenen Materialien bestehen. Ziegel, Beton, Holz etc. Bitte Informieren Sie uns über das bestehende Mauerwerk und die Stärke. Dies wird zur Auswahl des richtigen Befestigungsmaterial benötigt



Montage an die Mauer (vorgesezte Montage)

Ansicht von Oben




VWS = Vollwärmeschutz

- Ziegel, Holz ... _____ cm
- VWS 1 _____ cm
- VWS 2 _____ cm
- Lichte _____ cm
- Tiefe _____ cm
- A _____ cm



Montage in die Laibung

Ansicht von Oben



- Ziegel, Holz ... _____ cm
- VWS 1 _____ cm
- VWS 2 _____ cm
- Lichte _____ cm
- Tiefe _____ cm
- B _____ cm